

Mesure Diamètre et Ovalisation VISIODIAM 3TM ANNEXE


┌─ VisioDiam 3™

| Application | Filières de tréfilage | Guides d'émaillage |
|------------------------|---|---|
| Type de mesure | Diamètre - Ovalisation | |
| Répétabilité | ± 0,2 μm | ± 0,2 μm |
| Montures | Ø std 25 - 28 - 43 mm Epaisseur maxi 32 mm | Spécifiques |
| Temps de mesure | < 10 sec | < 10 sec |
| Etalonnage | Micromètre BALLOFFET Jeu de filières étalons | Micromètre BALLOFFET Jeu de guides étalons |
| Affichage | Ø moyen + Ovalisation | |
| Résolution | 0,1 micron | |
| Calibrages utilisateur | 2 | |
| Export données | Oui | |
| Impression étiquettes | Imprimante en option | |

Disponible en 4 versions, en fonction de votre gamme de diamètres

| Gamme | Version Standard |
|-----------------------|--|
| Gamme | Ø 0.10 - 2.50 mm |
| Précision Standard | \pm 0,5 μ m / Ø 0,10 - 0,30 mm \pm 1,0 μ m / Ø 0,30 - 1,00 mm \pm 1,5 μ m / Ø 1,00 - 2,00 mm \pm 2,0 μ m / Ø 2,00 - 2,50 mm |

| Gamme | Version Petits Diamètres |
|-----------|--|
| | Ø 0.06 - 1.70 mm |
| Précision | \pm 0,5 μ m / Ø 0,06 - 0,20 mm \pm 1,0 μ m / Ø 0,20 - 0,60 mm \pm 1,5 μ m / Ø 0.60 - 1,20 mm \pm 2,0 μ m / Ø 1,20 - 1,70 mm |



| | Version Très Gros Diamètres |
|-----------|--|
| Gamme | Ø 0.30 - 8.00 mm |
| | ± 1,5 μm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 3,0 μm / Ø 1,00 - 3,00 mm |
| Précision | ± 4,0 μm / Ø 3,00 - 6,00 mm |
| | ± 6,0 μm / Ø 6,00 - 8,00 mm |





 \pm 3,0 μm / Ø 4,00 - 6,00 mm

Diamond dies and tools

Visiodiam-annexe-F-08-22