

DrahtpoliermaschinenNATUR / SYNTHETISCH / PKD DIAMANT

DURCHMESSER KALIBRIERUNG / POLITUR - EXELLENTE RUNDHEIT - WINKELVERRUNDUNG - AUSGANGSABRUNDUNG



AJF 97 - ZIEHSTEINE Ø 0.01 ▶ 0.10 mm

Für ultra-fein Drähte

- Hochgeschwindigkeits Antrieb
- Timer display
- Einstellbare Geschwindigkeit
- 3 Punkt Ziehsteinhalter
- Einfache Drahtzufuhr





RF 06 - ZIEHSTEINE Ø 0.025 ▶ 3.00 mm

RF 06-1/2/3 - Von 1 bis 3 unabhängige Linien

- Einstellbarer oszillierender Ziehsteinhalter
- Timer display
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Konstante Drahtspannung
- Drahthalter (optional)





RF 15 - ZIEHSTEINE Ø 1.50 ▶ 9.00 mm

Für große Drahtabmessungen

- Ziehsteinhalter mit vertikaler Fixierung
- Geringe Vibrationen
- Timer display
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Abschaltung programmierbar



BALLOFFET T

Enge Durchmesser und Ovalitäts Toleranzen

Einstellbare Arbeit Parameter

Training auf Wunsch

BALLOFFET Gewährleistung - CE Konform

Excellent return on investment

Ergonomisch und sichere Handhabung

Enge Durchmesser und Ovalitäts Toleranzen

Einfache Reparatur

Inbetriebnahme und Reparatur durch Balloffet

Robuster Aufbau

Gebrauchtmaschinen auf Anfrage

Langlebigkeit mit Einsatz von BALLOFFET Ersatzteilen

SOCIETE DES FILIERES BALLOFFET

Diamond dies and tools

